

LEGĂȚURI DURABILE

TREND IMPEX

A BIZTOS KÖTÉS

CATALOG

Comerț en-gros elemente de îmbinare



Csavar és kötőelem nagykereskedés

DESPRE NOI

Înființată în 1994 pentru a satisface cerințele de aprovizionare a partenerilor noștri în domeniul șuruburilor și elementelor de îmbinare, firma noastră a devenit unul dintre primele în acest domeniu, care continuă și astăzi, cu o experiență de 17 ani, să ajute clienții săi în aprovizionarea acestor mărfuri mărunte, dar absolut necesare în toate domeniile de activitate.

În decursul anilor am reușit să diversificăm continuu sortimentul de mărfuri, ajungând astăzi să putem livra din stoc peste 3500 de tipuri de produse, realizând ambalarea la cerințele clienților, și distribuția din forțe proprii.

Pentru a putea deservi și clienții persoane fizice, în 2004 am înființat firma Minitrend SRL, care funcționează momentan cu două magazine specializate în vânzarea șuruburilor și elementelor de îmbinare, dar unde se pot găsi în afară de acestea și scule de mână, accesorii mobilă, accesorii pentru grădinărit, pentru instalații electrice, etc.

Cu echipa noastră specializată în domeniu vă putem pune la dispoziție toată gama de mărfuri prezentată în acest Catalog, din stoc sau la comandă, firma noastră la majoritate mărfurilor (peste 75%) fiind importator direct de la firme cu renume din Europa.

Pentru a atesta profesionalismul echipei, am implementat sistemul de calitate în management ISO 9001/2008, care presupune o continuă monitorizare și perfecționare a activității noastre.

Dacă vreți să colaborați cu o firmă cu experiență în domeniu, cu o echipă care vă stă la dispoziție și vă poate răspunde la orice întrebare în legătură cu mărfurile comercializate, vă rugăm să ne contactați, pentru a stabili o colaborare reciproc avantajoasă.

Cu stimă

Ing. Sipos Béla

CUPRINS --- TARTALOM

II. SCULE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA FIXĂRILOR KÖTŐELEMKEHEZ HASZNÁLT SZERSZÁMOK

M. Burghie pentru metal

M/1.	Burghie pentru metal producție ABRABORO – Germania	
a.	Burghiu pentru metal HSS-R rulate (negre) DIN 338	61
b.	Burghiu pentru metal HSS-R rulate (negre) cu coadă redusă	61
c.	Burghiu pentru metal HSS-GS rectificate	62
d.	Burghiu pentru metal HSS-GS rectificate cu coadă redusă	62
e.	Burghiu pentru metal HSS-Co rectificate	63
f.	Burghiu pentru metal HSS-GS rectificate cu acoperire nitrit de titan	63
M/2.	Burghie speciale pentru metal producție ABRABORO – Germania	
a.	Burghiu special HSS-GS rectificat, lung DIN 440	64
b.	Burghiu special HSS-GS rectificat extralung	64
c.	Burghiu special HSS-GS rectificat cu prindere BIT de 1/4”	64
M/3.	Seturi și standuri de burghie pentru metal producție ABRABORO – Germania	65
M/4.	Burghie pentru metal de uz general marca DST ; Terrax	
a.	Burghiu pentru metal de uz general HSS (negre) DIN 338	67
b.	Burghiu pentru metal de uz general HSS (negre) DIN 338 titanate (aurii)	67
c.	Seturi de burghie pentru metal de uz general	67

N. Burghie pentru construcții

N/1.	Burghie cu coada cilindrică (prindere în mandrină normală)	
a.	Burghiu pentru piatră și cărămidă producție ABRABORO – Germania	68
b.	Burghiu pentru beton producție ABRABORO – Germania	68
N/2.	Burghie pentru beton profesionale cu prindere SDS PLUS (ABRABORO sau FISCHER)	69
N/3.	Dălți pentru beton profesionale cu prindere SDS PLUS (ABRABORO sau FISCHER)	69
N/4.	Seturi de burghie pentru zidărie (ABRABORO sau FISCHER)	70
N/5.	Burghie pentru zidărie marca ANDRILL	70
N/6.	Burghie pentru beton prindere SDS PLUS marca ANDRILL cu vârf 4X	71
N/7.	Dălți pentru beton cu prindere SDS PLUS marca ANDRILL	71
O/1.	Burghie pentru lemn cu coadă cilindrică producție ABRABORO – Germania	72
O/2.	Burghie pentru dulgheri cu coadă cilindrică producție ABRABORO – Germania	72
O/3.	Burghie pentru grinzi producție ABRABORO – Germania	72
O/4.	Burghie pentru lemn cu coadă cilindrică marca ANDRILL	73
O/5.	Burghie pentru grinzi marca ANDRILL	73
O/6.	Burghie pentru lemn late marca MBM-Modeco	73
O/7.	Burghie freză pentru balama aruncătoare Modeco	73
O/8.	Seturi de burghie pentru lemn	74
P/1.	Burghiu pentru tablă conic rectificat producție ABRABORO – Germania	74
P/2.	Burghiu pentru tablă conic rectificat cu 3 teșituri producție ABRABORO – Germania	74
P/3.	Burghiu pentru tablă în trepte producție ABRABORO – Germania	74

R. Scule pentru executarea filetelor

R/1.	Tarozii pentru executarea filetelor în găuri producție NAREX – Cehia	
a.	Tarod universal pentru filet metric, filetare manuală sau cu mașina	75
b.	Tarod universal pentru filet metric, filetare manuală sau cu mașina lung pt. piulițe	75
c.	Tarod în set (I-II-III) pentru filet metric, filetare manuală	75
d.	Tarod în set (I-II) pentru filet metric cu pas fin, filetare manuală	75
e.	Tarod în set (I-II) pentru filet în țoli (filet de țevi), filetare manuală	76
f.	Tarod universal pentru filet metric, producție ABRABORO – Germania	76
g.	Tarod în set (I-II-III) pentru filet metric, producție ABRABORO – Germania	76
h.	Tarod în set (I-II) pentru filet metric pas fin, filetare manuală VÖLKEL-Germania	76
R/2.	Filiere pentru executarea filetelor exterioare	
a.	Filiere metrice cu pas normal producție NAREX – Cehia	77
b.	Filiere metrice cu pas fin producție NAREX – Cehia	77
c.	Filiere cu filet în țoli (filet de țevi) producție NAREX – Cehia	77
d.	Filiere metrice cu pas normal producție ABRABORO – Germania	77
e.	Filiere metrice cu pas fin marca VÖLKEL-Germania	77

CUPRINS --- TARTALOM

II. SCULE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA FIXĂRILOR KÖTŐELEMÉKHEZ HASZNÁLT SZERSZÁMOK

R/3.	Scule auxiliare pentru filetare manuală	
a.	Porttarod cu maner și sistem de prindere ajustabilă	78
b.	Portfilieră cu mâner pentru filetare manuală	78
c.	Porttarod cu clichet pentru filetare manuală	78
d.	Prelungitor pentru tarozi la filetare manuală	78

S. Scule pentru înșurubat

S/1.	Capuri pentru înșurubat BIT producție ABRABORO – Germania	
a.	Capuri pentru înșurubat BIT scurte SUPRA (negre)	79
b.	Capuri pentru înșurubat BIT scurte ISOTIN (titanate, aurii)	80
c.	Capuri pentru înșurubat BIT scurte ISOTIN, diamantate	80
d.	Capuri pentru înșurubat BIT lungi SUPRA (negre)	80
e.	Capuri pentru înșurubat BIT lungi ISOTIN (titanate, aurii)	81
S/2.	Prelungitoare magnetice pt. capuri de înșurubare producție ABRABORO – Germania	81
S/3.	Chei tubulare magnetice tip BIT	81
T.	Chei hexagonale pentru șuruburi cu locaș imbus	82

U. Alte materiale auxiliare comercializate.....82

V. Discuri abrazive pentru tăiere și șlefuire

V/1.	Discuri tăiere metal CHILI producție ABRABORO – Germania	83
V/2.	Discuri diferite producție DRONCO – Germania	
a.	Discuri tăiere pentru materiale diferite (inox; oțel; aluminiu; piatră)	83
b.	Discuri șlefuire pentru inox și oțel	83
V/3.	Discuri diferite marca Proline – Polonia	84

Anexă --- Precizări



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



L I S T A D E A R T I C O L E

M) BURGHIE PENTRU METAL

M / 1 / a) BURGHIE PENTRU METAL HSS-R RULATE (NEGRE)



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 118°, pt. materiale cu duritate până la 900N/mm²

Productie ABRABORO - GERMANIA

Dimensiuni in mm.

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
0.3		2.4		4.5		6.6		8.7	
0.4		2.5		4.6		6.7		8.8	
0.5		2.6		4.7		6.8		8.9	
0.6		2.7		4.8		6.9		9.0	
0.7		2.8		4.9		7.0		9.1	
0.8		2.9		5.0		7.1		9.2	
0.9		3.0		5.1		7.2		9.3	
1.0		3.1		5.2		7.3		9.4	
1.1		3.2		5.3		7.4		9.5	
1.2		3.3		5.4		7.5		9.6	
1.3		3.4		5.5		7.6		9.7	
1.4		3.5		5.6		7.7		9.8	
1.5		3.6		5.7		7.8		9.9	
1.6		3.7		5.8		7.9		10.0	
1.7		3.8		5.9		8.0		10.2	
1.8		3.9		6.0		8.1		10.5	
1.9		4.0		6.1		8.2		11.0	
2.0		4.1		6.2		8.3		11.5	
2.1		4.2		6.3		8.4		12.0	
2.2		4.3		6.4		8.5		12.5	
2.3		4.4		6.5		8.6		13.0	

M / 1 / b) BURGHIE PENTRU METAL HSS-R RULATE (NEGRE) CU COADA REDUSA



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 118°, pt. materiale cu duritate până la 900N/mm²

Productie ABRABORO - GERMANIA


Dimensiuni in mm.

Diametru de prindere in mandrina : 12,7 mm.

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
13.5		15.0		16.5		18.0		19.5	
14.0		15.5		17.0		18.5		20.0	
14.5		16.0		17.5		19.0		22.0	
								24.0	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



L I S T A D E A R T I C O L E

M) BURGHIE PENTRU METAL

M / 1 / c) BURGHIE PENTRU METAL HSS-GS RECTIFICATE (ALB-ARGINTIU)



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 135°, pt. materiale cu duritate până la 900N/mm
cu varf de centrare Split Point, executate din oțel rapid special

(viteza de gaurire mai mare cu 40% fata de burghiele HSS-R)

Productie ABRABORO - GERMANIA

Dimensiuni in mm.

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1.0		3.0		5.0		7.0		9.0	
1.1		3.1		5.1		7.1		9.1	
1.2		3.2		5.2		7.2		9.2	
1.3		3.3		5.3		7.3		9.3	
1.4		3.4		5.4		7.4		9.4	
1.5		3.5		5.5		7.5		9.5	
1.6		3.6		5.6		7.6		9.6	
1.7		3.7		5.7		7.7		9.7	
1.8		3.8		5.8		7.8		9.8	
1.9		3.9		5.9		7.9		9.9	
2.0		4.0		6.0		8.0		10.0	
2.1		4.1		6.1		8.1		10.2	
2.2		4.2		6.2		8.2		10.5	
2.3		4.3		6.3		8.3		11.0	
2.4		4.4		6.4		8.4		11.5	
2.5		4.5		6.5		8.5		12.0	
2.6		4.6		6.6		8.6		12.5	
2.7		4.7		6.7		8.7		13.0	
2.8		4.8		6.8		8.8			
2.9		4.9		6.9		8.9			

M / 1 / d) BURGHIE PT. METAL HSS-GS RECTIFICATE (ALB-ARGINTIU) CU COADA REDUSA



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 135°, pt. materiale cu duritate până la 900N/mm
cu varf de centrare Split Point, executate din oțel rapid special


(viteza de gaurire mai mare cu 40% fata de burghiele HSS-R)

Productie ABRABORO - GERMANIA

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
13.5		15.0		16.0		17.0	
14.0		15.5		16.5		18.0	
14.5						19.0	
						20.0	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
 Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
 Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



L I S T A D E A R T I C O L E

M) BURGHIE PENTRU METAL

M / 1 / e) BURGHIE PENTRU METAL HSS-Co RECTIFICATE (CULOARE BRONZ)



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 135°, pt. materiale cu duritate peste 900N/mm²
 cu varf de centrare Split Point, executate din oțel rapid special aliat cu 5% Cobalt
 folosit pentru gaurire în materiale foarte dure, inclusiv oțeluri inoxidabile (cu racire), în mașini de găurit statice

Productie ABRABORO - GERMANIA

Dimensiuni în mm. = Diametru x Lungime totală / Lungime de lucru

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1,0x34/12		3,2x65/36		5,0x86/52		7,5x109/69		10x133/87	
1,5x40/18		3,5x70/39		5,5x93/57		8,0x117/75		12x151/101	
2,0x49/24		4,0x75/43		6,0x93/57		8,5x117/75		14x160/108	
2,5x57/30		4,3x80/47		6,5x101/63		9,0x125/81		16x178/120	
3,0x61/33		4,5x80/47		7,0x109/69		9,5x125/81		18x191/130	
								20x205/140	

M / 1 / f) BURGHIE PT. METAL HSS-GS RECTIFICATE CU

ACOPERIRE TITAN (CULOARE AURIU)



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 135°, pt. materiale cu duritate până la 900N/mm²
 cu varf de centrare Split Point, executate din oțel rapid special aliat cu acoperire de Titan,
 folosit pentru gaurire profesională în industrie, pt. orice tipuri de materiale, inclusiv oțeluri inoxidabile (cu racire)


Productie ABRABORO - GERMANIA

Dimensiuni în mm. = Diametru x Lungime totală / Lungime de lucru

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1,0x34/12		3,2x65/36		5,0x86/52		7,5x109/69		10x133/87	
1,5x40/18		3,5x70/39		5,5x93/57		8,0x117/75		12x151/101	
2,0x49/24		4,0x75/43		6,0x93/57		8,5x117/75		13x151/101	
2,5x57/30		4,2x75/43		6,5x101/63		9,0x125/81			
3,0x61/33		4,5x80/47		7,0x109/69		9,5x125/81			



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

M) BURGHIE PENTRU METAL

M / 2 / a) BURGHIE SPECIALE PENTRU METAL, HSS-GS, RECTIFICATE , LUNGI, DIN 340



Burghie pentru metal lungi, DIN 340 rectificate cu unghi de atac la varf de 135°
pt. materiale cu duritate pana la 900N/mmpt cu varf de centrare Split Point, executate din otel rapid special
folosit pentru gauri adanci, in materiale ca: fonta , oteluri aliate sau slab aliate, alte metale

Productie ABRABORO - GERMANIA

Dimensiuni in mm.=Diametru x Lungime totala / Lungime de lucru

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
2,0x85/56		4,0x119/78		6,0x139/91		8,5x165/109		12x205/134	
2,5x95/62		4,2x119/78		6,5x148/97		9,0x175/115		13x205/134	
3,0x100/66		4,5x126/82		7,0x156/102		9,5x175/115			
3,2x106/69		5,0x130/85		7,5x156/102		10x184/121			
3,5x112/73		5,5x139/91		8,0x165/109		11x195/128			

M / 2 / b) BURGHIE SPECIALE PENTRU METAL, HSS-GS, RECTIFICATE , EXTRALUNGI



Burghie pentru metal DIN 1869 cu unghi de atac la varf de 135°, pt. materiale cu duritate pana la 900N/mmpt
cu varf de centrare Split Point, executate din otel rapid special aliat (culoare argintiu)
folosit pentru gauri foarte adanci, in materiale ca: fonta , oteluri aliate sau slab aliate, alte metale

Productie ABRABORO - GERMANIA

Dimensiuni in mm.=Diametru x Lungime totala / Lungime de lucru

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
3,0x150/100		4,0x175/210		5,0x195/135		6,0x260/180		8x305/210	
3,0x190/130		4,0x220/150		5,0x245/170		6,0x330/225		10x265/185	
3,2x155/105		4,0x280/190		5,0x315/210		6,5x275/190		10x340/235	
3,5x165/115		4,2x220/150		5,5x260/180		7,0x290/220			
3,5x210/145		4,5x235/160		6,0x205/140		8x240/265			

M / 2 / c) BURGHIE SPECIALE PENTRU METAL, HSS-GS, RECTIFICATE , CU PRINDERE BIT 1/4"



Productie ABRABORO - GERMANIA

Dimensiuni in mm.=Diametru x Lungime totala / Lungime de lucru

Burghie pentru metal cu unghi de atac la varf de 135°, pt. materiale cu duritate pana la 900N/mmpt

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
3,0x47/16		3,5x47/16		4,2x53/20		5,0x59/26		6,0x59/26	
3,2x47/16		4,0x53/20		4,5x53/20		5,5x59/26		7,0x59/30	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

M) BURGHIE PENTRU METAL

M / 3) SETURI DE BURGHIE PENTRU METAL

Productie ABRABORO - GERMANIA



1) Set burghie HSS-R rulate cu 6 buc/set, marimile : 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0

in cutie plastic

Existent

2) Set burghie HSS-R rulate cu 13 buc/set, marimile : de la 1,5mm - 6,5mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent

3) Set burghie HSS-R rulate cu 19 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 10,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent

4) Set burghie HSS-R rulate cu 25 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 13,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent

5) Set burghie HSS-R rulate cu 50 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 5,9mm cu pas de 0,1mm

in cutie metal

Existent

**6) Stand de burghie HSS-R rulate cu inchidere cu cheie, pt. vanzari in magazine
cu pas de 0,5mm**

avand : marimile de 1,5mm - 6,5mm; si 8,0mm = 20 buc/marime
marimile de 7,0; 7,5; 8,5; 9,0; 10,0 = 10 buc/marime
marimile de 9,5; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0 = 5 buc/marime

Existent



7) Set burghie HSS-GS rectificate cu 6 buc/set, marimile : 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0

in cutie plastic

Existent

8) Set burghie HSS-GS rectificate cu 19 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 10,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent


9) Set burghie HSS-GS rectificate cu 25 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 13,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

M) BURGHIE PENTRU METAL

M / 3) SETURI DE BURGHIE PENTRU METAL

Productie ABRABORO - GERMANIA



10) Stand de burghie HSS-GS rectificate cu inchidere cu cheie, pt. vanzari in magazine, cu pas de 0,5mm

avand : marimile de 1,5mm - 6,5mm; si 8,0mm = 20 buc/marime
marimile de 7,0; 7,5; 8,5; 9,0; 10,0 = 10 buc/marime
marimile de 9,5; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0 = 5 buc/marime

Existent



11) Set burghie HSS-GS Titanate cu 6 buc/set, marimile : 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 in cutie plastic

Existent

12) Set burghie HSS-GS Titanate cu 19 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 10,0mm cu pas de 0,5mm in cutie metal

Existent



13) Set burghie HSS-GS Titanate cu 25 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 13,0mm cu pas de 0,5mm in cutie metal

Existent

14) Set burghie HSS-Co cu 6 buc/set, marimile : 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 in cutie plastic

Existent



15) Set burghie HSS-Co cu 19 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 10,0mm cu pas de 0,5mm in cutie metal


Existent

16) Set burghie HSS-GS lungi DIN 340 cu 19 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 10,0mm cu pas de 0,5mm in cutie metal

Existent



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
 Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
 Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

M) BURGHIE PENTRU METAL

M / 4 / a) BURGHIE PENTRU METAL DE UZ GENERAL, HSS (NEGRE)



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 118°, pt. materiale cu duritate până la 900N/mm²

Marca **D S T ; TERRAX**

Dimensiuni in mm.

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1.0		3.5		6.0		9.0		12.0	
1.5		4.0		6.5		9.5		12.5	
2.0		4.2		7.0		10.0		13.0	
2.5		4.5		7.5		10.5			
3.0		5.0		8.0		11.0			
3.2		5.5		8.5		11.5			

M / 4 / b) BURGHIE PENTRU METAL DE UZ GENERAL HSS TITANATE (AURII)



Burghie pentru metal DIN 338 cu unghi de atac la varf de 118°, pt. materiale cu duritate până la 900N/mm²

Marca **D S T ; TERRAX**

Dimensiuni in mm.

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1.0		3.5		6.0		9.0		12.0	
1.5		4.0		6.5		9.5		12.5	
2.0		4.2		7.0		10.0		13.0	
2.5		4.5		7.5		10.5			
3.0		5.0		8.0		11.0			
3.2		5.5		8.5		11.5			

M / 4 / c) SETURI DE BURGHIE PENTRU METAL DE UZ GENERAL

1) Set burghie HSS-R rulate cu 19 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 10,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent

2) Set burghie HSS-R rulate cu 25 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 13,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent

3) Set burghie HSS-GS Titanate cu 19 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 10,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent


4) Set burghie HSS-GS Titanate cu 25 buc/set, marimile : de la 1,0mm - 13,0mm cu pas de 0,5mm

in cutie metal

Existent



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



L I S T A D E A R T I C O L E

N) BURGHIE PENTRU CONSTRUCTII

N / 1 / a) BURGHIE PENTRU PIATRA (CARAMIDA)

Productie ABRABORO - GERMANIA ; FISCHER - GERMANIA



- 1) Burghie pentru materiale de zidarie (cu exceptia betonului) cu prindere in mandrina normala, DIN 8039
cu varf vieda ascutit la unghi de 130*, varianta standard



fischer
SISTEME DE FIXARE

Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
3,0x65		6,0x100		10,0x120		14,0x150		18,0x150	
4,0x75		7,0x100		12,0x150		15,0x150		20,0x150	
5,0x85		8,0x120		13,0x150		16,0x150			

- 1) Burghie pentru materiale de zidarie (cu exceptia betonului) cu prindere in mandrina normala, DIN 8039
cu varf vieda ascutit la unghi de 130*, varianta lunga



Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
6,0x200		12,0x200		8,0x400		14,0x400		20,0x400	
8,0x200				10,0x400		16,0x400			
10,0x200				12,0x400		18,0x400			

N / 1 / b) BURGHIE PENTRU BETON

Productie ABRABORO - GERMANIA ; FISCHER - GERMANIA

- 1) Burghie pentru beton cu prindere in mandrina normala, cu varf vieda ascutit la unghi de 130*



Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
3,0x65		6,0x100		10,0x120		16,0x150	
4,0x75		7,0x100		12,0x150		18,0x160	
5,0x85		8,0x120		14,0x150		20,0x160	


- 2) Burghie pentru beton cu prindere in mandrina normala, cu varf vieda ascutit la unghi de 130*, varianta lunga



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
6,0x200		10,0x200		14,0x200	
8,0x200		12,0x200		16,0x200	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
 Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
 Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

N) BURGHIE PENTRU CONSTRUCTII

N / 2) BURGHIE PENTRU BETON PROFESIONALE CU PRINDERE S

Productie ABRABORO - GERMANIA ; FISCHER - GERMANIA

Ambalate in blister cu 1 buc.



Burghie pentru materiale de zidarie (inclusiv beton) cu prindere SDS plus, cu varf videa cu profil special



Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala / lungime activa

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
3x110/50		6,5x160/100		10x450/400		14x1000/950		20x210/150	
		6,5x210/150		10x600/550				20x300/250	
4x110/50		6,5x260/200		10x1000/950		15x160/100		20x450/400	
4x160/100		6,5x310/250				15x210/150		20x600/550	
				11x160/100		15x260/200		20x1000/950	
5x110/50		7x110/50		11x210/150		15x450/400			
5x160/100		7x160/100		11x260/200				22x250/200	
5x210/150		7x210/150		11x310/260		16x160/100		22x450/400	
5x310/250		7x260/200		12x160/100		16x210/150		22x600/550	
		8x110/50		12x210/150		16x260/200		22x800/750	
5,5x110/50		8x160/100		12x260/200		16x310/250		22x1000/950	
5,5x160/100		8x210/150		12x310/250		16x450/400			
5,5x210/150		8x260/200		12x360/300		16x600/550		24x250/200	
		8x310/250		12x450/400		16x800/750		24x450/400	
6x110/50		8x400/350		12x600/550		16x1000/950			
6x160/100		8x460/400		12x1000/950		16x1400/1350		25x250/200	
6x210/150		8x600/550						25x450/400	
6x260/200				14x160/100		18x200/150		25x600/550	
6x310/250		10x110/50		14x210/150		18x260/200		25x1000/950	
6x460/400		10x160/100		14x260/200		18x300/250			
		10x210/150		14x310/250		18x450/400		26x250/200	
6,5x110/50		10x260/200		14x460/400		18x600/550		26x450/400	
		10x310/250		14x600/550		18x1000/950			

N / 3) DALTI PENTRU BETON PROFESIONALE CU PRINDERE SDS PLUS




Dimensiuni in mm. = Latime x lungime

		Existent
Dalta lata	20x250	
Dalta ascutita	250 mm	
Dalta pt. canale	22x250	
Dalta lata	40x250	
Dalta cu aripi canale cablu	22x250	
Dalta pt. rosturi	32x200	
Dalta demontat faianta	75x165	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

N) BURGHIE PENTRU CONSTRUCTII

N / 4) SETURI DE BURGHIE PENTRU ZIDARIE

Productie ABRABORO - GERMANIA



1) Set burghie pentru piatra, 5 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0

in cutie plastic

Existent	
----------	--

2) Set burghie pentru beton tip EVO2, 5 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0

in cutie plastic

Existent	
----------	--

3) Set burghie pentru beton tip EVO2, 7 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0

in cutie metal

Existent	
----------	--

4) Set burghie pentru beton, prindere SDS plus, 4 buc., marimile: 5x110; 6x110; 8x160; 10x160

in cutie plastic

Existent	
----------	--

FISCHER - GERMANIA



4) Set burghie pentru piatra, 5 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0

in cutie plastic

Existent	
----------	--

5) Set burghie pentru beton 8 buc., marimile: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0

in cutie plastic

Existent	
----------	--

N / 5) BURGHIE PENTRU ZIDARIE MARCA ANDRILL



1) Burghie pentru materiale de zidarie (cu exceptia betonului) cu prindere in mandrina normala, cu varf videa



Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala

Diametru	Existent
3,0x65	
4,0x75	
5,0x85	
6,0x100	
7,0x100	

Diametru	Existent
8,0x100	
10,0x120	
12,0x150	
14,0x150	
16,0x150	

Diametru	Existent
6,0x400	
8,0x400	
10,0x400	


Diametru	Existent
12,0x400	
14,0x400	
16,0x400	

Set burghie pentru piatra, 5 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0

Pret / set	
------------	--



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

N) BURGHIE PENTRU CONSTRUCTII



N / 6) BURGHIE PENTRU BETON CU PRINDERE SDS PLUS CU VARF 4 X

Ambalate in blister cu 1 buc.

Burghie pentru materiale de zidarie (inclusiv beton) cu prindere SDS plus, cu varf videa cu profil special



Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
4X110		6,5X300		10X450		15X210		20X450	
4X160		6,5X350		10X600		15X260		20X600	
				10X800				20X800	
5X110		7X210		10X1000		16X160		20X1000	
5X160		7X260				16X210			
5X210		7X300		12X160		16X260		22X260	
5X260				12X210		16X350		22X350	
5X300		8X110		12X260		16X450		22X450	
5X350		8X160		12X350		16X600		22X600	
		8X210		12X450		16X800		22X800	
5,5X160		8X260		12X600		16X1000		22X1000	
5,5X210		8X350		12X800					
5,5X260		8X450		12X1000		18X210		24X350	
		8X600				18X260		24X450	
6X110				14X160		18X350		24X600	
6X160		9X210		14X210		18X450		24X800	
6X210		9X260		14X260		18X600		24X1000	
6X260				14X350		18X800			
6X300		10X110		14X450		18X1000		26X450	
6X450		10X160		14X600				26X600	
		10X210		14X800		20X210		26X800	
6,5X210		10X260		14X1000		20X260		26X1000	
6,5X260		10X350				20X350			

Grosimile de 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40mm pot fi livrate cu precomanda in aprox. 15 zile.

N / 7) DALTI PENTRU BETON CU PRINDERE SDS PLUS MARCA ANDR




Dimensiuni in mm. = Grosime x lungime x latime



		Existent
Dalta lata	17x250x24	
Dalta lata	17x400x24	
Dalta lata	17x600x24	
Dalta lata	17x250x40	
Dalta lata	17x250x60	
Dalta ascutita	17X250	
Dalta ascutita	17X400	
Dalta ascutita	17X600	
Dalta pt.canale	17X250X26	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

O) BURGHIE FOLOSITE IN LEMN

Productie ABRABORO - GERMANIA

O / 1) BURGHIE PENTRU LEMN CU COADA CILINDRICA



Burghie pentru lemn cu prindere in mandrina normala cu coada cilindrica de max. 13mm
executate din otel aliat de Cr-Va., cu varf de centrare si tais calit



Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala / lungime utila

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
3x61/33		7x109/69		11x142/89		15x160/100	
4x75/43		8x117/75		12x151/96		16x160/100	
5x86/52		9x120/81		13x151/96		18x180/120	
6x93/57		10x133/87		14x151/96		20x200/130	

O / 2) BURGHIE PENTRU DULGERI CU COADA CILINDRICA LUNGA



Burghie pentru lemn cu prindere in mandrina normala cu coada cilindrica de max. 13mm
executate din otel aliat de Cr-Va., cu varf ascutit la 118°, DIN 7490, folosite la executarea gaurilor adanci in lemn

Lungime totala de 400 mm

Diametru	Existent	Diametru	Existent
6.0		14.0	
8.0		16.0	
10.0		18.0	
12.0		20.0	

Lungime totala de 600 mm

Diametru	Existent	Diametru	Existent
6.0		14.0	
8.0		16.0	
10.0		18.0	
12.0		20.0	

O / 3) BURGHIE PENTRU GRINZI CU COADA SECTIUNE HEXAGONALA



Burghie pentru grinzi cu prindere in mandrina normala cu coada hexagonala de max. 13mm
executate din otel, cu varf strunjit, spirala tip LEWIS, folosite la executarea gaurilor strapunse in grinzi

Lungime de 230 / 155mm

Diametru	Existent
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
14.0	
16.0	
18.0	
20.0	
22.0	
24.0	
26.0	
28.0	
30.0	
32.0	

Lungime de 460/385mm

Diametru	Existent
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
14.0	
16.0	
18.0	
20.0	
22.0	
24.0	
26.0	
28.0	
30.0	
32.0	

Lungime de 600/530mm

Diametru	Existent
6.0	
8.0	
10.0	
12.0	
14.0	
16.0	
18.0	
20.0	
22.0	
24.0	
26.0	
28.0	
30.0	
32.0	

 Permanent in stoc

 Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

O) BURGHIE FOLOSITE IN LEMN

Marca **ANDRILL**



O / 4) BURGHIE PENTRU LEMN CU COADA CILINDRICA

Burghie pentru lemn cu prindere in mandrina normala cu coada cilindrica de max. 13mm



Dimensiuni in mm. = Diametru x lungime totala

Diametru	Existent	Diametru	Existent
3x61		8x117	
4x75		9x120	
5x86		10x133	
6x93		12x151	
7x109			

Burghie pt. lemn lungi de 400 mm

Diametru	Existent	Diametru	Existent
6.0		14.0	
8.0		16.0	
10.0		18.0	
12.0		20.0	

O / 5) BURGHIE PENTRU GRINZI CU COADA SECTIUNE HEXAGONALA



Burghie pentru grinzi cu prindere in mandrina normala cu coada hexagonala de max. 13mm
executate din otel, cu varf strunjit, spirala tip LEWIS, folosite la executarea gaurilor strapunse in grinzi

Dimensiune : Grosime x Lungime totala



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
6x200		10x200				18x300		24x460	
6x300		10x300		14x200		18x460			
6x460		10x460		14x300				25x460	
				14x460				26x460	
8x200		12x200				20x300		28x460	
8x300		12x300		16x200		20x460			
8x460		12x460		16x300				30x460	
				16x460		22x300		30x600	
						22x460			

O / 6) BURGHIE PENTRU LEMN LATE

Marca **MBM - Modeco**



Burghie speciale cu varf de centrare pentru gauri precise de diametru mare in lemn

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
16 mm		20 mm		25 mm		30 mm		35 mm	
18 mm		22 mm		28 mm		32 mm		40 mm	

O / 7) BURGHIE FREZA PENTRU BALAMA ARUNCATOARE



Diametru	Existent
25 MM	
30 MM	
35 MM	



Permanent in stoc

Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075

www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

O) BURGHIE FOLOSITE IN LEMN

O / 8) SETURI DE BURGHIE PENTRU LEMN

Productie ABRABORO - GERMANIA

1) Set burghie pentru lemn, 5 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0

in cutie plastic

Existent	
----------	--



2) Set burghie pentru grinzi, 6 buc., marimile: 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0

cu lungime de 460 mm, in cutie lemn

Existent	
----------	--



Marca ANDRILL



3) Set burghie pentru lemn, 5 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0

in cutie plastic

Existent	
----------	--



4) Set burghie pentru lemn, 5 buc., marimile: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0

in cutie plastic

Existent	
----------	--



P) BURGHIE FOLOSITE PENTRU TABLA

Productie ABRABORO - GERMANIA

P / 1) Burghiu conic rectificat cu 1 tesitura (adancitor conic)



Burghie speciale (tesitoare) executate din material HSS-Co cu cap de taiere gaurit.

Dimensiune : Diametru de lucru minim - Diametru de lucru maxim

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
2,0-45,0		5,0-48,0		10,0-65,0		15,0-85,0	



P / 2) Burghiu conic rectificat cu 3 tesituri (adancitor conic)

Burghie speciale (tesitoare) executate din material HSS cu varf rectificat la 90° conform DIN 335.

Dimensiune : Diametru de lucru minim - Diametru de lucru maxim

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1,5-6,3		2,5-10,4		3,2-16,5		3,8-25,0	
2,0-8,3		2,8-12,4		3,5-20,5			



P / 3) Burghiu in trepte pentru tabla


Burghie speciale in trepte executate din material HSS cu adancitura spirala speciala pentru gauri rapide si precise in tabla de max. 5 mm grosime

Dimensiune : Diametru de lucru minim - Diametru de lucru maxim

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
4,0-12,0		4,0-20,0		4,0-30,0		6,0-38,0	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit:0259 355856
Pct.lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel.0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

R) SCULE PENTRU EXECUTAREA FILETELOR

R / 1) TAROZI PENTRU EXECUTAREA FILETELOR IN GAURI

Productie NAREX - CEHIA



R / 1 / a) TAROD UNIVERSAL PT.FILET METRIC. FILETARE MANUALA SAU CU MASINA

Utilizate pentru executarea filetelor metrice cu o precizie mai mica,
filetul fiind executat dintr-o singura operatiune



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 3		M 6		M 10		M 14		M 18	
M 4		M 8		M 12		M 16		M 20	
M 5									

R / 1 / b) TAROD UNIVERSAL PT.FILET METRIC. FILETARE MANUALA SAU CU MASINA, PT. PIULITE (EXTRALUNG)



Diametru	Existent	Dimensiune : Diametru filet metric x Lungime totala				Diametru	Existent
M 2,0x60		Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 2,5x60		M 3,5x80		M 5,0x110		M 8,0x140	
M 3,0x70		M 4,0x90		M 6,0x120		M 10x160	
						M 12x180	
						M 14x180	
						M 16x200	

R / 1 / c) TAROD IN SET DE 3 BUC. (I -II -III) PT.FILET METRIC. FILETARE MANUALA SAU CU MASINA

Utilizate pentru executarea filetelor metrice cu o precizie mare,
operatiunea fiind executata una dupa alta cu fiecare tarod in ordinea I - II - III



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 2		M 4		M 8		M 14		M 22	
M 2,5		M 5		M 9		M 16		M 24	
M 3		M 6		M 10		M 18		M 30	
M 3,5		M 7		M 12		M 20			

R / 1 / d) TAROD IN SET DE 2 BUC. (I -II -III) PT.FILET METRIC CU PAS FIN, FILETARE MANUALA SAU CU MASINA


Utilizate pentru executarea filetelor metrice cu pas fin, cu o precizie mare



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 6x0,75		M 10x1,25		M 12x1,5		M 16x1,5		M 22x1,5	
M 8x1,0		M 12x1,0		M 14x1,25		M 18x1,5		M 24x1,5	
M 10x1,0		M 12x1,25		M 14x1,5		M 20x1,5			



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

R) SCULE PENTRU EXECUTAREA FILETELOR

R / 1) TAROZI PENTRU EXECUTAREA FILETELOR IN GAURI

Productie NAREX - CEHIA



R / 1 / e) TAROD IN SET 2 BUC. (I - II) PT. FILET IN TOLI, FILETARE MANUALA

Utilizate pentru executarea filetelor in toli (filet pt. tevi) cu o precizie mare



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1/8"		3/8"		5/8"		7/8"	
1/4"		1/2"		3/4"		1"	

Productie ABRABORO - GERMANIA



R / 1 / f) TAROD UNIVERSAL PT. FILET METRIC, FILETARE MANUALA

Utilizate pentru executarea filetelor metrice cu o precizie mai mica,
filetul fiind executat dintr-o singura operatiune, din otel HSS-G, conform DIN 352



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 2,0		M 3,0		M 5,0		M 8,0		M 12	
M 2,5		M 4,0		M 6,0		M 10			

R / 1 / g) TAROD IN SET DE 3 BUC. (I - II - III) PT. FILET METRIC, FILETARE MANUALA SAU CU MASINA

Utilizate pentru executarea filetelor metrice cu o precizie mare,
operatiunea fiind executata una dupa alta cu fiecare tarod in ordinea I - II - III



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 2		M 4		M 6		M 8		M 12	
M 3		M 5		M 7		M 10		M 14	

Productie VÖLKEL - GERMANIA

R / 1 / g) TAROD IN SET DE 2 BUC. (I - II) PT. FILET METRIC CU PAS FIN


Tarozi cu filet metric pas fin de mare precizie, pentru filetare manuala in materiale
de duritate de pana la 900N/mm, tarozi conform DIN 2181



Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 3x0,35		M 8x1,00		M 12x1,50		M 18x1,00		M 22x1,50	
M 4x0,35		M 9x0,75		M 13x1,00		M 18x1,25		M 22x2,00	
M 4x0,50		M 9x1,00		M 13x1,50		M 18x1,50		M 24x1,50	
M 5x0,50		M 10x0,75		M 14x1,00		M 18x2,00		M 24x2,00	
M 6x0,50		M 10x1,00		M 14x1,25		M 20x1,00		M 27x1,50	
M 6x0,75		M 10x1,25		M 14x1,50		M 20x1,25		M 27x2,00	
M 7x0,75		M 11x1,00		M 15x1,00		M 20x1,50		M 30x1,00	
M 8x0,50		M 12x1,00		M 16x1,00		M 20x2,00		M 30x1,50	
M 8x0,75		M 12x1,25		M 16x1,50		M 22x1,00		M 30x2,00	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
 Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
 Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

R) SCULE PENTRU EXECUTAREA FILETELOR


R / 2) FILIERE PENTRU EXECUTAREA FILETELOR EXTERIOARE

Productie NAREX - CEHIA



R / 2 / a) FILIERE METRICE CU PAS NORMAL

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 1		M 4		M 9		M 18	
M 2		M 5		M 10		M 20	
M 2,5		M 6		M 12		M 22	
M 3		M 7		M 14		M 24	
M 3,5		M 8		M 16		M 30	



R / 2 / b) FILIERE METRICE CU PAS FIN

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 6x0,75		M12x1,00		M14x1,50		M20x1,50	
M 8x1,00		M12x1,25		M16x1,50		M22x1,50	
M10x1,00		M12x1,50		M18x1,50		M24x1,50	
M10x1,25		M14x1,25					



R / 2 / c) FILIERE CU FILET IN TOLI PENTRU TEVI

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
1/8"		4/2"		7/8"		1 1/4"	
1/4"		5/8"		1"		1 1/2"	
3/8"		3/4"					



Productie ABRABORO - GERMANIA

R / 2 / d) FILIERE METRICE CU PAS NORMAL

Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 2		M 5		M 8		M 14		M 20	
M 3		M 6		M 10		M 16		M 22	
M 4		M 7		M 12		M 18		M 24	



power tool accessories

Productie VÖLKEL - GERMANIA

R / 2 / e) FILIERE METRICE CU PAS FIN DE PRECIZIE


Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent	Diametru	Existent
M 3x0,35		M 9x0,75		M13x1,50		M18x2,00	
M 4x0,35		M 9x1,00		M14x1,00		M20x1,00	
M 4x0,50		M10x0,75		M14x1,25		M20x1,25	
M 5x0,50		M10x1,00		M14x1,50		M20x1,50	
M 6x0,50		M10x1,25		M15x1,00		M20x2,00	
M 6x0,75		M11x1,00		M16x1,00		M22x1,00	
M 7x0,75		M12x1,00		M16x1,50		M22x1,50	
M 8x0,50		M12x1,25		M18x1,00		M22x2,00	
M 8x0,75		M12x1,50		M18x1,25		M24x1,50	
M 8x1,00		M13x1,00		M18x1,50		M24x2,00	



Diametru	Existent
M27x1,50	
M27x2,00	
M30x1,00	
M30x1,50	
M30x2,00	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

R) SCULE PENTRU EXECUTAREA FILETELOR

R / 3) SCULE AUXILIARE PENTRU FILETARE MANUALA

Productie NAREX - CEHIA



R / 3 / a) PORTTAROZI CU MANER SI SISTEM DE PRINDERE AJUSTABILA



Marime (de la - pana la) = Marimea tarodului care se prinde

Marime	Existent	Marime	Existent
M 2-M 6		M 6-M14	
M 4-M12		M12-M24	

R / 3 / b) PORTFILIERE CU MANER PENTRU FILETARE MANUALA



Marime (de la - pana la) = Marimea filierei care se prinde

Marime	Existent	Marime	Existent	Marime	Existent	Marime	Existent
M 1-M2,5		M 8		M12-M14		M22-M24	
M 3-M 6		M 10		M16-M20		M27-M36	

R / 3 / c) PORTTAROD CU CLICHET PENTRU FILETARE MANUALA



Marime	Existent
M 3-M12	

R / 3 / d) PRELUGITOR PENTRU TAROZI LA FILETARE MANUALA

Productie ABRABORO - GERMANIA




Marime (de la - pana la) = Marimea filierei care se prinde

Marime	Existent	Marime	Existent	Marime	Existent	Marime	Existent	Marime	Existent
M 3		M 5-M 8		M12		M18		M22-M24	
M 4		M 9-M10		M14-M16		M20			



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

S) CAPURI PENTRU INSURUBARE TIP BIT

TIPURI DE CAPURI DE INSURUBARE :

LATE

Folosite la suruburile cu cap pentru surubelnita lata :

DIN 963; DIN 84;



Tip PH

Folosite la suruburile cu cap pentru surubelnita cruce tip Phillips:
suruburi pt. gips carton; DIN 7504N; DIN 7504P; suruburi tip OPEL

Tip PZ

Folosite la suruburile cu cap pentru surubelnita cruce tip pozidrive:
suruburi pt. placi PAL; suruburi pt. geamuri termopan; ancora fixare tocure; etc.



Tip Tx



Folosite la suruburile cu cap pentru surubelnita stea tip torx:
suruburi pt. placi PAL generatia noua; suruburi pt. fixare tocure; diblu cu surub RAW;
diferite alte suruburi speciale

Tip SW (imbus)

Folosite la suruburile cu cap cu locas hexagonal tip imbus:
DIN 912; DIN 7991; etc.



S / 1) CAPURI PENTRU INSURUBARE BIT SCURTE (25 mm)

S / 1 / a) Capuri pentru insurubare scurte de 25 mm tip BIT -- bits SUPRA

Productie ABRABORO - GERMANIA

Capete de insurubare de culoare argintiu , executate din otel cu duritatea de 58-60 HRC cu prindere de 1/4"
conform DIN 3126, vraf special cu rezistenta mare la torsiune



LATE

Denumire	Existent
0,6x4,5	
0,8x5,5	
1,0x5,5	
1,2x6,5	

Tip PH

Denumire	Existent
PH 0	
PH 1	
PH 2	
PH 3	
PH 4/32mm	

Tip PZ

Denumire	Existent
PZ 0	
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	
PZ4/32mm	

Tip Tx


Denumire	Existent
TX 5	
TX 6	
TX 7	
TX 8	
TX 9	
TX 10	
TX 15	
TX 20	
TX 25	
TX 30	
TX 40	

Tip SW (imbus)

Denumire	Existent
SW 2	
SW 2,5	
SW 3	
SW 4	
SW 5	
SW 6	
SW 8	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
 Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
 Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

S) CAPURI PENTRU INSURUBARE TIP BIT

S / 1 / b) Capuri pentru insurubare scurte de 25 mm tip BIT -- bits ISOTIN



Productie ABRABORO - GERMANIA

Capete de insurubare de culoare auriu , cu acoperire dubla de nitit de titan, cu o duritate de 95 HRC, prindere de 1/4" conform DIN 3126, vraf special cu rezistenta mare la torsiune si uzura

Tip PH



Denumire	Existent
PH 1	
PH 2	
PH 3	

Tip PZ



Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	

Tip Tx



Denumire	Existent
TX 10	
TX 15	
TX 20	
TX 25	
TX 30	
TX 40	

S / 1 / c) Capuri pentru insurubare scurte de 25 mm tip BIT -- bits ISOTIN de ultima generatie, diamantate

Productie ABRABORO - GERMANIA

Capete de insurubare de culoare auriu , cu acoperire dubla de nitit de titan, cu o duritate de 95 HRC, prindere de 1/4" conform DIN 3126, vraf special acoperit cu granule de diamant industrial, care confera o rezistenta marita la uzura si alunecare

Tip PH

Denumire	Existent
PH 1	
PH 2	
PH 3	



Tip PZ

Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	

S / 1 / d) Capuri pentru insurubare lungi tip BIT, SUPRA



Tip PH / 50mm

Denumire	Existent
PH 0	
PH 1	
PH 2	
PH 3	

Tip PH / 110mm

Denumire	Existent
PH 1	
PH 2	
PH 3	

Tip PZ / 50mm

Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	

Tip PZ / 110mm

Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	

Tip Tx / 50mm

Denumire	Existent
Tx 10	
Tx 15	
Tx 20	
Tx 25	
Tx 30	

Tip Tx / 70mm

Denumire	Existent
Tx 10	
Tx 15	
Tx 20	
Tx 25	
Tx 30	

Tip PH / 70mm

Denumire	Existent
PH 1	
PH 2	
PH 3	

Tip PH / 150mm

Denumire	Existent
PH 1	
PH 2	
PH 3	

Tip PZ / 70mm


Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	

Tip PZ / 150mm

Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

S) CAPURI PENTRU INSURUBARE TIP BIT

S / 1 / e) Capuri pentru insurubare lungi tip BIT, titanate, ISOTIN



Tip PH / 50mm

Denumire	Existent
PH 1	
PH 2	
PH 3	

Tip PH / 70mm

Denumire	Existent
PH 1	
PH 2	

Tip PZ / 50mm

Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	
PZ 3	

Tip PZ / 70mm

Denumire	Existent
PZ 1	
PZ 2	

Tip Tx / 50mm

Denumire	Existent
Tx 10	
Tx 15	
Tx 20	
Tx 25	
Tx 30	
Tx 40	

S / 2) Prelungitoare magnetice pentru capuri de insurubare Productie ABRABORO - GERMANIA



Prelungitoare magnetice pentru biti de 1/4" cu rezistenta mare la torsiune, avand in interior o pastila magnetica pentru a mentine fix capul de insurubare, si a impiedica caderea surubului inainte de insurubare.

Dimensiune : lungime totala

Dimensiune	Existent
58/60mm	
74 mm	

Dimensiune	Existent
100 mm	

Dimensiune	Existent
150 mm	

S / 3) Chei tubulare magnetice tip Bit

Capete de chei tubulare magnetice executate din otel de inalta rezistenta folosite la insurubarea suruburilor cu cap hexagonal (DIN 933; DIN 931) si a suruburilor pt. tabla cu cap hexagonal (DIN 7504K; tip Lindab) cu ajutorul masinilor de insurubare, unde lucrarile necesita o insurubare repetata si rapida



Chei tubulare bit scurte

cu lungimea tijei de 45 mm



Dimensiune	Existent
SW 5	
SW 6	
SW 7	
SW 8	
SW 10	

Dimensiune	Existent
SW 12	
SW 13	
SW 14	
SW 17	

Chei tubulare bit lungi

cu lungimea tijei de 65 mm




Dimensiune	Existent
SW 5	
SW 6	
SW 7	

Dimensiune	Existent
SW 8	
SW 10	
SW 13	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

T) CHEI HEXAGONALE PENTRU SURUBURI CU LOCAS IMBUS

Chei hexagonale folosite la suruburi cu locas imbus (DIN 912; DIN 7991)
negre, executate din otel din otel pt. scule grupa 10,9.

Marime	Existent	Marime	Existent	Marime	Existent
SW 1,5		SW5		SW12	
SW 2		SW6		SW14	
SW2,5		SW7		SW17	
SW3		SW8		SW19	
SW4		SW10		SW22	
				SW 27	

Seturi de chei hexagonale imbus marca STANLEY

8 buc / set, marimile: SW1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6

10 buc / set, marimile: SW1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10

Existent	
Existent	



U) ALTE MATERIALE AUXILIARE COMERCIALIZATE



Panza pentru fierastrau de mana (bonfaier) import marca Globus 300x20mm

- a) cu dinti pentru metal pe ambele parti (metal-metal)
b) cu dinti pentru metal pe o parte si lemn pe cealalta parte (metal-lemn)
c) cu dinti progresivi pentru metal (dinti marite progresiv pentru o taiere mai rapida)

Existent	
Existent	
Existent	



Panza pentru fierastrau de mana (bonfaier) bimetal

tip LASER-albastru pentru taiere in materiale cu duritate
peste 900 N/mm², marca STANLEY

Existent	
----------	--



Lame cutter marca STANLEY



Dimensiune	Existent
9 mm	
18 mm	



Metru unghiular din lemn marca MODECO
alb-galben

Lungime	Existent
1 m	
2 m	



Creion dulgher rosu.



Existent	
----------	--




Cutii expunere suruburi pe raft, in culorile :rosu; verde; albastru



	Dimensiune	Existent
mare:	36 x 22,5 x 16,5 cm	
mijlocie :	25 x 16 x 13 cm	
mica :	17 x 11,5 x 7,5 cm	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
 Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit: 0259 355856
 Pct. lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel. 0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

V) DISCURI ABRAZIVE PENTRU TAIERE SI SLEFUIRE



V / 1) Marca CHILI ABRABORO - GERMANIA

Disc debitare pt. metal universală

Marime	Existent	Marime	Existent
115x1,0		230x2,0	
125x1,0		230x2,5	
230x1,9			



V / 2) Marca DRONCO - GERMANIA - - Discuri pentru debitare



Disc debitare inox special

Marime	Existent
115x1,0	
115x1,6	
115x2,5	
125x1,0	
125x1,6	
125x2,5	
150x2,2	
180x1,6	
180x2,5	
230x1,9	
230x2,2	
230x2,5	



Disc debitare perfect pt. otel

Marime	Existent
115x1,0	
115x1,6	
115x2,5	
125x1,0	
125x1,6	
125x2,5	
150x3,0	
180x2,5	
230x2,5	
300x2,5	



Disc debitare pentru aluminu

Marime	Existent
115x1,2	
125x1,2	
180x1,6	
230x1,9	



Disc taiere pentru piatra

Marime	Existent
115x1,2	
115x3,0	
125x1,2	
125x3,0	
180x3,0	
230x3,0	

Marca DRONCO - GERMANIA - - Discuri pentru slefuire

Disc slefuire inox special


Marime	Existent
115x6,0	
125x6,0	
150x6,0	
180x6,0	
230x6,0	

Disc slefuire perfect pt. otel

Marime	Existent
115x4,0	
115x6,0	
125x4,0	
125x6,0	
150x6,0	
180x4,0	
180x6,0	
180x8,0	
230x6,0	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



SC TREND IMPEX SRL

Valea lui Mihai Str. Revolutiei Nr. 47 jud. Bihor
Tel./Fax.: 0259 355485 Tel. depozit:0259 355856
Pct.lucru Oradea Str. Olteniei Nr. 17 Tel.0745 656075
www.trendimpex.ro



LISTA DE ARTICOLE

V) DISCURI ABRAZIVE PENTRU TAIERE SI SLEFUIRE

V / 3) Marca PROLINE - POLONIA

Discuri pentru debitare metal

Marime	Existent
115x1,2	
115x2,5	
125x1,2	

Marime	Existent
125x2,5	
180x1,6	
180x2,5	

Marime	Existent
230x2,0	
230x3,0	
300x3,2	

Marime	Existent
350x3,5	

Marime	Existent
400x4,0	



Discuri pentru slefuire metal

Marime	Existent
115x6,0	
125x6,0	



Marime	Existent
180x6,0	
230x6,0	


Discuri pentru debitare piatra



Marime	Existent
115x3,0	
125x3,0	
180x3,0	
230x3,0	



Permanent in stoc



Disponibil cu precomanda



LEGĂTURI DURABILE
TREND IMPEX
A BIZTOS KÖTÉS

